

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 24-02-70, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru 390027 г. Рязань, ул. Новая, 51 в. Р/с №40702810653100120227 в Рязанском отделении № 8606 ПАО Сбербанк г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001

**УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ. ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ФИНАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА.**

## ПРАЙС-ЛИСТ


Апрель 2018 г.

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар»</b>				
<b>Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»</b>				
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; без индикатора; МПИ 6 лет	H00003294	10 172,00	12 002,96	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; без индикатора; МПИ 6 лет	H00002994	11 522,00	13 595,96	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; без индикатора; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6 лет	H00002993	11 522,00	13 595,96	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" GPRS 2-канальный с GSM/GPRS модемом; без индикатора; 2 аналоговых входа (4...20 мА или 0...3,5 В); питание 7...20В; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6 лет	H00003208	11 742,00	13 855,56	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20 мА или 0...3,5 В); без индикатора; МПИ 6 лет	H00003051	10 392,00	12 262,56	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220 В; 2 аналоговых входа (4...20 мА или 0...3,5 В); без индикатора; МПИ 6 лет	H00003295	10 392,00	12 262,56	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; с индикатором; МПИ 6 лет	H00002996	11 822,00	13 949,96	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; МПИ 6 лет	H00002859	10 472,00	12 356,96	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220 В; 2 аналоговых входа (4...20 мА или 0...3,5 В); с индикатором; МПИ 6 лет	H00003296	12 042,00	14 209,56	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20 мА или 0...3,5 В); с индикатором; МПИ 6 лет	H00002864	10 692,00	12 616,56	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»</b>				
Счётчик импульсов-регистратор "Пульсар" 3-канальный с GSM/GPRS модемом Лайт; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6 лет	H00004263	4 110,17	4 850,00	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный; без индикатора; RS485; питание 7...24 В; МПИ 6 лет	H00000245	2 356,00	2 780,08	
Счётчик импульсов-регистратор "Пульсар" 2-канальный с радиоинтерфейсом; без индикатора; совместим с приёмным радиомодулем счётчика воды газа; МПИ 6 лет	H00002537	2 431,00	2 868,58	
Счётчик импульсов-регистратор "Пульсар" 4-канальный с выходом Ethernet; питание 5...20 В; МПИ 6 лет	H00002725	7 831,00	9 240,58	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 6-канальный с индикатором; RS485; питание 7...24 В; МПИ 6 лет	H00000239	5 315,00	6 271,70	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 10-канальный без индикатора; RS 485; питание 7...24 В; МПИ 6 лет	H00000240	4 463,00	5 266,34	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 10-канальный без индикатора; RS 485; схема Намур; питание 7...24 В, МПИ 6 лет	H00001444	5 268,09	6 216,35	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 16-канальный без индикатора; RS485; питание 7...24 В; МПИ 6 лет	H00000243	5 182,00	6 114,76	
Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар" 16-канальный Н; без индикатора; RS485; схема Намур; питание 7...24 В, МПИ 6 лет	H00001445	5 987,09	7 064,77	
Радиомодуль для счетчиков газа ВК-G	H00001310	2 093,00	2 469,74	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>УСПД "Пульсар" (устройства сбора и передачи данных)</b>				
УСПД "Пульсар" (2xRS-232, 2xRS-485, GPRS-модем);МПИ 6 лет	H00000082	22 486,00	26 533,48	
УСПД "Пульсар" (2xRS-232, 2xRS-485, Ethernet);МПИ 6 лет	H00001691	21 121,00	24 922,78	
УСПД "Пульсар" (2xRS-232, 2xRS-485, Ethernet, GPRS-модем)МПИ 6 лет	H00001686	23 116,00	27 276,88	
УСПД "Пульсар" (2xRS-232, 2xRS-485, GPRS-модем, псевдоCAN);МПИ 6 лет	H00001854	22 486,00	26 533,48	
УСПД "Пульсар" (2xRS-232, 2xRS-485, Ethernet, псевдоCAN);МПИ 6 лет	H00000083	21 121,00	24 922,78	
УСПД "Пульсар" (2xRS-232, 2xRS-485, Ethernet, GPRS-модем, псевдоCAN);МПИ 6 лет	H00002402	23 116,00	27 276,88	
УСПД "Пульсар" (2xRS-232, 2xRS-485, Ethernet, GPRS-модем, 2xДискретные выходы);МПИ 6 лет	H00003101	23 116,00	27 276,88	
<b>GSM модемы "Пульсар"</b>				
GSM модем "Пульсар" исполнение на DIN-рейку; CSD; RS232; RS485; защита от зависания (внешний микроконтроллер)	H00003740	2 822,00	3 329,96	
GSM модем "Пульсар" исполнение на DIN-рейку; CSD; RS232; RS485; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты	H00003784	3 076,28	3 630,01	
GSM модем "Пульсар" исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; RS232; RS485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер)	H00003739	3 559,33	4 200,01	
GSM модем "Пульсар" исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; RS232; RS485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты	H00003786	3 813,56	4 500,00	
GSM модем "Пульсар" исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; 4-канала ТС; 1 аналоговый вход; RS232; RS485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер)	H00003628	3 771,19	4 450,00	
GSM модем "Пульсар" исполнение на DIN-рейку; GPRS+CSD; 4-канала ТС; 1 аналоговый вход; RS232; RS485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания (внешний микроконтроллер); 2 SIM-карты	H00003785	4 025,43	4 750,01	
GSM/GPRS модем "Пульсар" настенное исполнение IP54; RS232; RS485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания; питание 220 В	H00003336	6 807,00	8 032,26	
GSM/GPRS модем "Пульсар" настенное исполнение IP54; RS232; RS485; TCP/IP клиент/сервер; защита от зависания; питание 7...12 В	H00002868	6 807,00	8 032,26	
Блок питания Novacon 12В	H00002421	578,00	682,04	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Антенны для GSM/GPRS модема "Пульсар" и УСПД "ПУЛЬСАР"</b>				
Антенна "АНТЕЙ-906"SMA 13,5 dBi; крепление магнит	H00002025	721,00	850,78	
Антенна "АНТЕЙ-924"SMA; 5,5 dBi; крепление магнит	H00002386	408,00	481,44	
Антенна "АНТЕЙ-924"SMA; 5,5 dBi; крепление кронштейн	H00002020	363,00	428,34	
<b>Преобразователи интерфейсов</b>				
Преобразователь RS232/RS485-Ethernet "Пульсар" (1 порт RS 485, 1 порт RS 232)	H00002738	5 042,00	5 949,56	
Преобразователь RS485(8портов)-Ethernet «Пульсар»	H00003158	13 516,00	15 948,88	
Конвертер RS485/USB "Пульсар"	H00002740	2 517,00	2 970,06	
Конвертер RS485/RS232 "Пульсар"	H00000066	2 378,00	2 806,04	
Повторитель RS485 "Пульсар"	H00002651	2 662,00	3 141,16	
Кабель USB-UART	H00002935	1 694,92	2 000,01	
<b>Источники питания</b>				
Источник питания ИП-12 4 Вт; 2 гальванически изолированных канала	H00001304	1 386,00	1 635,48	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Источники питания</b>				
Источник питания ИП-12Т (100 мА, трансформаторный)	H00002096	1 324,00	1 562,32	
Источник питания ИП-15-60; 15 В; 3А	H00000062	2 160,00	2 548,80	
Модуль бесперебойного питания	H00000063	2 980,00	3 516,40	
Аккумулятор 12В, 7 Ач	H00001573	789,00	931,02	
<b>Регистраторы сигналов</b>				
Регистратор аналоговых сигналов 10-ти канальный	H00001564	4 463,00	5 266,34	
Регистратор нештатных ситуаций 10-ти канальный	H00001563	4 463,00	5 266,34	
<b>Программное обеспечение</b>				
Программный комплекс "Пульсар" для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом базовый комплект; многопользовательская версия (серверный вариант)	H00001977	Цена по запросу (в зависимости от конфигурации параметров)		
Программное обеспечение ИАСКУЭ "Пульсар" для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК	H00003534			
Лицензия на общедомовой прибор учета с цифровым выходом	H00004300			
Лицензия на квартирный прибор учета с цифровым выходом	H00004299			

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды</b>				
<b>Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных</b>		<b>Цена за комплект с Госповеркой</b>		
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм;(присоединители в комплекте)МПИ 6 лет	H00003031	576,27	680,00	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм;(без присоединителей);МПИ 6 лет	H00003299	533,90	630,00	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм;(присоединители в комплекте);МПИ 6 лет	H00003297	576,27	680,00	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм;(без присоединителей);МПИ 6 лет	H00003298	533,90	630,00	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм;(присоединители в комплекте);МПИ 6 лет	H00003032	915,25	1 080,00	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=80 мм; для оснащения цифровым выходом или радиовыходом;МПИ 6 лет	H00003302	998,00	1 177,64	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110 мм; для оснащения цифровым выходом или радиовыходом;МПИ 6 лет	H00003303	998,00	1 177,64	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-20; Qn=2,5 м3/час L=130 мм;для оснащения цифровым выходом или радиовыходом;МПИ 6 лет	H00003304	1 323,00	1 561,14	
<b>Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом</b>				
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм;с импульсным выходом;(присоединители в комплекте);МПИ 6 лет	H00003019	754,24	890,00	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм;с импульсным выходом;(присоединители в комплекте);МПИ 6 лет	H00003342	754,24	890,00	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм;с импульсным выходом;(присоединители в комплекте);МПИ 6 лет	H00003020	1 347,46	1 590,00	
<b>Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с модулем RS485 или радио</b>				
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; RS485; МПИ 6 лет	H00003269	2 368,00	2 794,24	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; RS485; МПИ 6 лет	H00003306	2 368,00	2 794,24	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; RS485; МПИ 6 лет	H00003307	2 666,00	3 145,88	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с модулем RS485 или радио</b>				
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=80 мм; с радиовыходом 433 МГц; МПИ 6 лет	H00003270	2 415,00	2 849,70	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом 433 МГц; МПИ 6 лет	H00003308	2 415,00	2 849,70	
Счетчик воды "Пульсар" универсальный Ду-20; Qn=2,5 м3/час; L=130 мм; с радиовыходом 433 МГц; МПИ 6 лет	H00003309	2 741,00	3 234,38	
<b>Счетчики воды «Пульсар» с датчиком температуры</b>				
Счётчик горячей воды Ду15 "Пульсар"; Qn=1,5 м3/ч; L=110; с датчиком температуры;(присоединители в комплекте);МПИ 6 лет	H00002731	4 491,50	5 299,97	
Счётчик горячей воды Ду20 "Пульсар"; Qn=2,5 м3/ч; L=130; с датчиком температуры;(присоединители в комплекте);МПИ 6 лет	H00003215	5 838,95	6 889,96	
<b>Приемные модули и антенны для счетчиков воды «Пульсар»</b>				
Приёмный радиомодуль счётчиков воды и газа "Пульсар" для счётчиков воды и газа с радиовыходом 24-канальный; RS485, скорость 9600	H00003273	3 397,00	4 008,46	
Приёмный радиомодуль USB "Пульсар"	H00001767	4 787,00	5 648,66	
Антенна ЮТЛИ.464658.000-01 433 МГц к приёмному радиомодулю счётчиков воды и газа 1 м разъем SMA	H00002803	190,00	224,20	
Антенна 433 МГц РСВ к приемному модулю счетчика воды и газа, цилиндрический корпус 3dBi, улучшенный прием сигнала (SMA)	H00002977	650,00	767,00	
Модуль RS485 для счетчиков воды "Пульсар" (Residia Jet)Ду-15, Ду-20	H00000085	1 371,00	1 617,78	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Приемные модули и антенны для счетчиков воды «Пульсар»</b>					
Радиомодуль для счетчиков воды "Пульсар" (Residia Jet) Ду-15, Ду-20	H00000086	1 417,00	1 672,06		
<b>Счетчики холодной воды многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный;</b>					
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5м3/час; Tmax=50 °С; исп; L=165 мм	H00003474	1 785,00	2 106,30		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5м3/час; Tmax=50 °С; L=190 мм	H00003475	2 038,00	2 404,84		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5м3/час; Tmax=50 °С; L=260 мм	H00003476	3 171,19	3 742,00		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=50 °С; L=260 мм	H00003477	3 767,80	4 446,00		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=50 °С; L=300 мм	H00003511	5 111,87	6 032,01		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-50; Qn=15 м3/час; Tmax=50 °С; L=300 мм	H00003981	6 266,95	7 395,00		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5м3/час; Tmax=50 °С; L=165 мм; импульсный выход	H00003411	2 935,00	3 463,30		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5м3/час; Tmax=50 °С; L=190 мм; импульсный выход	H00003410	3 188,00	3 761,84		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5м3/час; Tmax=50 °С; L=260 мм; импульсный выход	H00003409	4 231,40	4 993,05		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=50 °С; L=260 мм; импульсный выход	H00003408	4 906,78	5 790,00		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=50 °С; L=300 мм; импульсный выход	H00003407	6 349,16	7 492,01		
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-50; Qn=15 м3/час; Tmax=50 °С; L=300 мм; импульсный выход	H00003980	8 703,39	10 270,00		
<b>Счетчики воды многоструйные универсальные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный;</b>					
Счетчик универсальный воды многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5м3/час; Tmax=120 °С; исп; L=165 мм	H00003523	1 785,00	2 106,30		
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=120 °С; L=190 мм	H00003524	2 038,00	2 404,84		
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=120 L=260 мм	H00003525	3 171,19	3 742,00		
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=120 °С; L=260 мм	H00003526	3 767,80	4 446,00		

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды многоструйные универсальные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; интерфейсы: без интерфейса, импульсный;</b>				
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=120 °С; L=300 мм	H00003527	5 111,87	6 032,01	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-50; Qn=15 м3/час; Tmax=120 °С; L=300 мм	H00003979	6 266,95	7 395,00	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5 м3/час; Tmax=120 °С; L=165 мм; импульсный выход	H00003412	2 935,00	3 463,30	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=120 °С; L=190 мм; импульсный выход	H00003413	3 188,00	3 761,84	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=120 °С; L=260 мм; импульсный выход	H00003414	4 231,40	4 993,05	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=120 °С; L=260 мм; импульсный выход	H00003415	4 906,78	5 790,00	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=120 °С; L=300 мм; импульсный выход	H00003416	6 349,16	7 492,01	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-50; Qn=15 м3/час; Tmax=120 °С; L=300 мм; импульсный выход	H00003978	8 703,39	10 270,00	
<b>Счетчики холодной воды многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP 68 - для затопляемых помещений; интерфейсы: без интерфейса, импульсный, RS 485, радио;</b>				
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=165 мм	H00003159	2 285,00	2 696,30	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=190 мм	H00003164	2 538,00	2 994,84	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм	H00003169	4 513,26	5 325,65	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм	H00003174	5 097,03	6 014,50	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=300 мм	H00003179	8 603,42	10 152,04	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=165 мм; RS485	H00003161	3 535,00	4 171,30	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=190 мм; RS485	H00003168	3 788,00	4 469,84	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм; RS485	H00003171	5 763,26	6 800,65	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм; RS485	H00003175	6 347,03	7 489,50	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холодной воды многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP 68 - для затопливаемых помещений; интерфейсы: без интерфейса, импульсный, RS 485, радио;</b>				
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=300 мм; RS485	H00003183	9 853,42	11 627,04	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=165 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00003160	3 435,00	4 053,30	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=190 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00003167	3 688,00	4 351,84	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00003170	5 663,26	6 682,65	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00003178	6 247,03	7 371,50	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=300 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00003180	9 753,42	11 509,04	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=165 мм, с радиомодулем	H00003162	3 595,00	4 242,10	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=190 мм; с радиомодулем	H00003165	3 848,00	4 540,64	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм, с радиомодулем	H00003172	5 823,26	6 871,45	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=260 мм; с радиомодулем	H00003176	6 407,03	7 560,30	
Счетчик холодной воды многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=50 °С; исп. IP 68; L=300 мм с радиомодулем	H00003181	9 913,42	11 697,84	
<b>Счетчики воды многоструйные универсальные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP 68 - для затопливаемых помещений; интерфейсы: без интерфейса, импульсный, RS 485, радио;</b>				
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=165 мм	H00002760	2 285,00	2 696,30	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=190 мм	H00002761	2 538,00	2 994,84	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм	H00002719	4 513,26	5 325,65	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм	H00002717	5 097,03	6 014,50	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды многоструйные универсальные «Пульсар М»; Tmax 120 °С; резьбовое присоединение; исполнение IP 68 - для затопливаемых помещений; интерфейсы: без интерфейса, импульсный, RS 485, радио;</b>				
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=300 мм	H00002712	8 603,42	10 152,04	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=165 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00002762	3 435,00	4 053,30	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=190 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00002763	3 688,00	4 351,84	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00002764	5 663,26	6 682,65	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00002684	6 247,03	7 371,50	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=120 °С; L=300 мм; импульсный выход - индуктивный съём данных	H00002743	9 753,42	11 509,04	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=165 мм; RS485	H00002765	3 535,00	4 171,30	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=190 мм; RS485	H00002766	3 788,00	4 469,84	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм; RS485	H00002767	5 763,26	6 800,65	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм; RS485	H00002768	6 347,03	7 489,50	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=300 мм; RS485	H00002769	9 853,42	11 627,04	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-15; Qn=1,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=165 мм, с радиомодулем	H00002866	3 595,00	4 242,10	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-20; Qn=2,5 м3/час; Tmax=120°С; исп. IP 68; L=190 мм; с радиомодулем	H00002897	3 848,00	4 540,64	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-25; Qn=3,5 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм, с радиомодулем	H00002892	5 823,26	6 871,45	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-32; Qn=6 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=260 мм; с радиомодулем	H00002891	6 407,03	7 560,30	
Счетчик воды универсальный многоструйный "Пульсар М" Ду-40; Qn=10 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=300 мм с радиомодулем	H00002908	9 913,42	11 697,84	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Модули для счетчиков воды многоструйных "Пульсар"</b>				
Модуль RS485 счётчика воды "Пульсар М"	H00002819	1 250,00	1 475,00	
Радиомодуль для счётчиков воды "Пульсар" М	H00002890	1 310,00	1 545,80	
<b>Счетчики холодной воды турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный;</b>				
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=40 °С; L=200 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003871	7 032,21	8 298,01	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; L=200 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003873	7 661,87	9 041,01	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; L=225 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003875	8 472,04	9 997,01	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=40 °С; L=250 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003860	8 850,85	10 444,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=40 °С; L=300 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003864	17 706,78	20 894,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 50 ;Qn=40 м3/час; Tmax=40 °С; L=200мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003872	7 911,02	9 335,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 65 ; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; L=200 мм; с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003874	8 672,04	10 233,01	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; L=225 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003876	9 103,39	10 742,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=40 °С; L=250 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003861	9 690,68	11 435,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=40 °С; L=300 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003865	18 832,21	22 222,01	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 120 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный;</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=120 °С; L=200 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003854	8 058,48	9 509,01	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; L=200 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003856	8 875,43	10 473,01	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; L=225 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003858	9 348,31	11 031,01	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=120 °С; L=250 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003846	10 420,34	12 296,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=120 °С; L=300 мм;(резиновые кольца в комплекте)	H00003848	21 946,62	25 897,01	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 120 °С; присоединение фланец; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса, импульсный;</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=120 °С; L=200мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00003855	9 374,58	11 062,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; L=200 мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00003857	10 070,34	11 883,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; L=225 мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00003859	10 429,67	12 307,01	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=120 °С; L=250 мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00003847	11 550,00	13 629,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=120 °С; L=300 мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00003849	23 524,58	27 759,00	
<b>Счетчики холодной воды турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С присоединение фланец; исполнение IP 68 - для затопливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: без интерфейса, импульсные, RS 485, радио</b>				
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=200 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002880	12 713,00	15 001,34	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=200 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002878	13 402,00	15 814,36	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=225 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002875	14 350,00	16 933,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=250 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002685	15 560,00	18 360,80	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 125; Qn=160 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=250 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00003714	17 980,00	21 216,40	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=300 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002876	33 900,00	40 002,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Qn=400 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=350 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002957	38 690,00	45 654,20	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Qn=630 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=450 мм; (резиниовые кольца в комплекте)	H00003331	80 700,00	95 226,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 50 ; Qn=40 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002879	13 368,00	15 774,24	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 65 ; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=200 мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002877	14 057,00	16 587,26	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=225 мм; с импульсным выходом; (резиниовые кольца в комплекте)	H00002874	15 005,00	17 705,90	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холодной воды турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °C присоединение фланец; исполнение IP 68 - для затопливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте,интерфейс:без интерфейса,импульсные, RS 485,радио</b>				
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=250 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00002873	16 215,00	19 133,70	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 125; Qn=160 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=250 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003715	18 635,00	21 989,30	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=300 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00002881	34 555,00	40 774,90	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Qn=400 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=350 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003199	39 345,00	46 427,10	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Qn=630 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=450 мм;с импульсным выходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003333	81 355,00	95 998,90	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=200мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003230	14 413,00	17 007,34	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=200 мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003293	15 102,00	17 820,36	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=225мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003261	16 050,00	18 939,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=250 мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003217	17 260,00	20 366,80	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 125; Qn=160 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=250 мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003716	19 680,00	23 222,40	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=300 мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003319	35 600,00	42 008,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Qn=400 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=350 мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003321	40 390,00	47 660,20	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Qn=630 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=450 мм; RS485;(резиновые кольца в комплекте)	H00003332	82 400,00	97 232,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=200мм;с радиовыходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003271	14 563,00	17 184,34	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °C; исп.IP 68; L=200 мм;с радиовыходом;(резиновые кольца в комплекте)	H00003264	15 252,00	17 997,36	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики холодной воды турбинные «Пульсар Т»; Tmax 40 °С присоединение фланец; исполнение IP 68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте, интерфейс: без интерфейса, импульсные, RS 485, радио</b>				
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=225 мм; с радиовыходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003335	16 200,00	19 116,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=250 мм; с радиовыходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003211	17 410,00	20 543,80	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 125; Qn=160 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=250 мм; с радиовыходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003691	19 830,00	23 399,40	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=300 мм; с радиовыходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003320	35 750,00	42 185,00	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Qn=400 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=350 мм; с радиовыходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003322	40 540,00	47 837,20	
Счетчик холодной воды турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Qn=630 м3/час; Tmax=40 °С; исп. IP 68; L=450 мм; с радиовыходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003334	82 550,00	97 409,00	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 120 °С присоединение фланец; исполнение IP 68 - для затопляемых помещений; резиновые кольца в комплекте; интерфейс: без интерфейса. импульсный, радио. RS 485</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=200 мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002735	12 713,00	15 001,34	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=200 мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002739	13 402,00	15 814,36	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=225 мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002772	14 350,00	16 933,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=250 мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002872	15 560,00	18 360,80	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=300 мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002771	33 900,00	40 002,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Qn=400 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=350 мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003323	38 690,00	45 654,20	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Qn=630 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=450 мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003327	80 700,00	95 226,00	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; T<sub>max</sub> 120 °С присоединение фланец; исполнение IP 68 - для затапливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса. импульсный, радио. RS 485</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Q <sub>n</sub> =40 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002716	13 368,00	15 774,24	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Q <sub>n</sub> =63 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=200 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002683	14 057,00	16 587,26	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Q <sub>n</sub> =63 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=225 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002773	15 005,00	17 705,90	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Q <sub>n</sub> =100 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=250 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002692	16 215,00	19 133,70	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Q <sub>n</sub> =250 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=300 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002688	34 555,00	40 774,90	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Q <sub>n</sub> =400 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=350 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003325	39 345,00	46 427,10	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Q <sub>n</sub> =630 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=450 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003328	81 355,00	95 998,90	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Q <sub>n</sub> =40 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003315	14 413,00	17 007,34	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 65; Q <sub>n</sub> =63 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=200 мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003292	15 102,00	17 820,36	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Q <sub>n</sub> =63 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=225 мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003318	16 050,00	18 939,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Q <sub>n</sub> =100 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=250 мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003311	17 260,00	20 366,80	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Q <sub>n</sub> =250 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=300 мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003313	35 600,00	42 008,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Q <sub>n</sub> =400 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=350 мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003324	40 390,00	47 660,20	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Q <sub>n</sub> =630 м <sup>3</sup> /час; T <sub>max</sub> =120 °С; исп. IP 68; L=450 мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003330	82 400,00	97 232,00	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар Т»; Tmax 120 °С присоединение фланец; исполнение IP 68 - для затопливаемых помещений; резиновые кольца в комплекте; интерфейсы: без интерфейса. импульсный, радио. RS 485</b>				
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 50; Qn=40 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=200мм; с радиовыходом;(резинные кольца в комплекте)	H00003233	14 563,00	17 184,34	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ-65; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=200 мм; с радиовыходом;(резинные кольца в комплекте)	H00003316	15 252,00	17 997,36	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 80; Qn=63 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=225 мм; с радиовыходом;(резинные кольца в комплекте)	H00003317	16 200,00	19 116,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 100; Qn=100 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=250 мм; с радиовыходом;(резинные кольца в комплекте)	H00003312	17 410,00	20 543,80	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 150; Qn=250 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=300 мм; с радиовыходом;(резинные кольца в комплекте)	H00003314	35 750,00	42 185,00	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 200; Qn=400 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=350 мм; с радиовыходом;(резинные кольца в комплекте)	H00003326	40 540,00	47 837,20	
Счетчик воды универсальный турбинный "Пульсар Т" ДУ 250; Qn=630 м3/час; Tmax=120 °С; исп. IP 68; L=450 мм; с радиовыходом;(резинные кольца в комплекте)	H00003329	82 550,00	97 409,00	
<b>Модули для счетчиков воды турбинных "Пульсар"</b>				
Датчик герконовый ДГКИ-30-02.1 для счётчиков воды "Пульсар Т" без защиты	H00002737	655,00	772,90	
Модуль RS485 счётчика воды "Пульсар Т"	H00002919	1 700,00	2 006,00	
Радиомодуль для счётчиков воды "Пульсар Т"	H00003200	1 850,00	2 183,00	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар-У» Tmax 105 °С; резьбовое присоединение;аналог класса С; интерфейсы:без интерфейса, импульсный, RS 485, радио;</b>				
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn=0,6 м3/час; Tmax +105 С;аналог класса С; L=110 мм;МПИ 6 лет	H00003516	7 472,70	8 817,79	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn=1,5 м3/час; Tmax +105 С;аналог класса С; L=110 мм;МПИ 6 лет	H00003469	7 472,70	8 817,79	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 20; Qn=2,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=130 мм;МПИ 6 лет	H00003437	8 447,90	9 968,52	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 25; Qn=3,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=160 мм;МПИ 6 лет	H00003440	10 254,20	12 099,96	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 32; Qn=6,0м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=180 мм;МПИ 6 лет	H00003443	10 404,53	12 277,35	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 40; Qn=10,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=200 мм;МПИ 6 лет	H00003446	13 135,60	15 500,01	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 50; Qn=15,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=220 мм; МПИ 6 лет	H00003449	18 615,30	21 966,05	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 65; Qn=25,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=260 мм; МПИ 6 лет	H00003452	21 950,60	25 901,71	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn= 0,6 м3/час; Tmax +105 С;аналог класса С; L=110 мм; RS485;МПИ 6 лет	H00003517	8 072,70	9 525,79	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn=1,5 м3/час; Tmax +105 С;аналог класса С; L=110 мм; RS485;МПИ 6 лет	H00003436	8 072,70	9 525,79	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 20; Qn=2,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=130 мм; RS485;МПИ 6 лет	H00003439	9 047,90	10 676,52	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 25; Qn=3,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=160 мм; RS485;МПИ 6 лет	H00003442	10 854,20	12 807,96	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 32; Qn=6,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=180 мм; RS485;МПИ 6 лет	H00003445	12 125,40	14 307,97	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 40; Qn=10,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=200 мм; RS485;МПИ 6 лет	H00003448	13 735,40	16 207,77	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 50; Qn=15,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=220 мм; RS485; МПИ 6 лет	H00003450	19 215,30	22 674,05	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 65; Qn=25,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=260 мм; RS485; МПИ 6 лет	H00003454	22 550,60	26 609,71	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn=0,6 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=110 мм; с импульсным выходом;МПИ 6 лет	H00003518	7 972,70	9 407,79	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn=1,5м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=110 мм; с импульсным выходом;МПИ 6 лет	H00003426	7 972,70	9 407,79	
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 20; Qn=2,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=130 мм; с импульсным выходом;МПИ 6 лет	H00003438	8 947,90	10 558,52	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение	
		в рублях без НДС	в рублях с НДС		
<b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар-У» Tmax 105 °С; резьбовое присоединение; аналог класса С; интерфейсы: без интерфейса, импульсный, RS 485, радио;</b>					
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 25; Qn=3,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=160 мм; с импульсным выходом; МПИ 6 лет	H00003441	10 754,20	12 689,96		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 32; Qn=6,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=180 мм; с импульсным выходом; МПИ 6 лет	H00003444	12 024,40	14 188,79		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 40; Qn=10,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=200 мм; с импульсным выходом; МПИ 6 лет	H00003447	13 635,60	16 090,01		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 50; Qn=15,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=220 мм; с импульсным выходом; МПИ 6 лет	H00003451	19 115,30	22 556,05		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 65; Qn=25,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=260 мм; с импульсным выходом; МПИ 6 лет	H00003453	22 450,60	26 491,71		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn= 0,6 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=110 мм; с радиовыходом; МПИ 6 лет	H00003519	9 322,70	11 000,79		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 15; Qn=1,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=110 мм; с радиовыходом; МПИ 6 лет	H00003425	9 322,70	11 000,79		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 20; Qn=2,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=130 мм; с радиовыходом; МПИ 6 лет	H00003463	10 297,90	12 151,52		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 25; Qn=3,5 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=160 мм; с радиовыходом; МПИ 6 лет	H00003466	12 104,20	14 282,96		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 32; Qn=6,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=180 мм; с радиовыходом; МПИ 6 лет	H00003467	13 374,40	15 781,79		
Счетчик воды ультразвуковой "Пульсар У" Ду 40; Qn=10,0 м3/час; Tmax +105 С; аналог класса С; L=200 мм; с радиовыходом; МПИ 6 лет	H00003468	14 985,60	17 683,01		
<b>Приборы учета тепла "Пульсар"</b>					
<b>Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла</b>					
Установочный присоединительный комплект Ду-15	H00001460	95,00	112,10		
Установочный присоединительный комплект Ду-20	H00001458	142,00	167,56		
Установочный присоединительный комплект Ду-25	H00001598	316,74	373,75		
Установочный присоединительный комплект Ду-32	H00001666	442,97	522,70		
Установочный присоединительный комплект Ду-40	H00002106	536,58	633,16		

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла</b>				
Установочный присоединительный комплект Ду-15 с обратным клапаном	H00001459	135,00	159,30	
Установочный присоединительный комплект Ду15 под приварку	H00004059	635,60	750,01	
Установочный присоединительный комплект Ду20 под приварку	H00004060	788,14	930,01	
Установочный присоединительный комплект Ду25 под приварку	H00004061	1 101,70	1 300,01	
Установочный присоединительный комплект Ду32 под приварку	H00004062	1 855,93	2 190,00	
Установочный присоединительный комплект Ду40 под приварку	H00004063	1 983,05	2 340,00	
Кран шаровой для монтажа термодатчика Ду15	H00002390	225,00	265,50	
Кран шаровой для монтажа термодатчика Ду20	H00002391	265,00	312,70	
Переходник M10x1внутр. - G1/2" внеш.; латунь для монтажа термодатчика в тройник	H00002913	93,00	109,74	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика ДУ-15	H00002634	81,00	95,58	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика ДУ-20	H00003310	138,00	162,84	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду25	H00004046	254,24	300,00	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду32	H00004047	296,61	350,00	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду40	H00004048	381,36	450,00	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду50	H00004055	423,73	500,00	
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду65	H00004056	500,00	590,00	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики механические "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=0,6 м3/час, прямой, МПИ 6лет	H00003405	6 498,00	7 667,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=1,5 м3/час, прямой, МПИ 6лет	H00003284	6 498,00	7 667,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qр=2,5 м3/час, прямой, МПИ 6лет	H00002574	7 346,00	8 668,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=0,6 м3/час; RS485, прямой, МПИ 6лет	H00003262	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=1,5 м3/час, RS485, прямой, МПИ 6лет	H00003285	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qр=2,5 м3/час, RS485, прямой, МПИ 6лет	H00002559	7 946,00	9 376,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=0,6 м3/час, RS485, 4 импульсных входа, прямой, МПИ 6лет	H00003615	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=1,5 м3/час, RS485, 4 импульсных входа, прямой, МПИ 6лет	H00003291	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qр=2,5 м3/час, RS485, 4 импульсных входа, прямой, МПИ 6лет	H00003192	8 001,00	9 441,18	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=0,6 м3/час, импульсный выход, прямой, МПИ 6лет	H00003406	6 998,00	8 257,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=1,5 м3/час, импульсный выход, прямой, МПИ 6лет	H00003765	6 998,00	8 257,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qр=2,5 м3/час, импульсный выход, прямой, МПИ 6лет	H00002556	7 846,00	9 258,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду 15 qр=0,6 м3/час, с радиомодулем прямой; МПИ 6лет	H00003766	7 983,00	9 419,94	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду 15 qр=1,5 м3/час, с радиомодулем прямой; МПИ 6лет	H00003767	7 983,00	9 419,94	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду 20 qр=2,5 м3/час, с радиомодулем прямой; МПИ 6лет	H00003432	8 831,00	10 420,58	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду 15 qр=0,6 м3/час, обратный; МПИ 6лет	H00003768	6 498,00	7 667,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=1,5 м3/час, обратный, МПИ 6лет	H00003769	6 498,00	7 667,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qр=2,5 м3/час, обратный, МПИ 6лет	H00002575	7 346,00	8 668,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=0,6 м3/час, RS485, обратный, МПИ 6лет	H00003245	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=1,5 м3/ч, RS485, обратный, МПИ 6лет	H00003479	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qр=2,5 м3/час, RS485, обратный, МПИ 6лет	H00002558	7 946,00	9 376,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=0,6 м3/час, RS485, 4 импульсных входа, обратный, МПИ 6лет	H00003770	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qр=1,5 м3/час, RS485, 4 импульсных входа, обратный, МПИ 6лет	H00003771	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qр=2,5 м3/час, RS485, 4 импульсных входа, обратный, МПИ 6лет	H00003434	8 001,00	9 441,18	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики механические "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qr=0,6 м3/час, импульсный выход, обратный, МПИ 6лет	H00003236	6 998,00	8 257,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15 qr=1,5 м3/час, импульсный выход, обратный МПИ 6лет	H00003772	6 998,00	8 257,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20 qr=2,5 м3/час, импульсный выход, обратный, МПИ 6лет	H00002557	7 846,00	9 258,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду 15 qr=0,6 м3/час, с радиомодулем обратный; МПИ 6лет	H00003685	7 983,00	9 419,94	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду 15 qr=1,5 м3/час, с радиомодулем обратный; МПИ 6лет	H00003773	7 983,00	9 419,94	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду 20 qr=2,5 м3/час, с радиомодулем обратный; МПИ 6лет	H00003433	8 831,00	10 420,58	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004285	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004288	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004245	7 946,00	9 376,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004248	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004249	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004246	8 001,00	9 441,18	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004286	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004287	7 098,00	8 375,64	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004284	7 946,00	9 376,28	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00003613	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004282	7 153,00	8 440,54	
Теплосчётчик механический "Пульсар" Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004283	8 001,00	9 441,18	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003384	7 472,70	8 817,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003480	7 472,70	8 817,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003386	8 447,90	9 968,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003388	10 254,20	12 099,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003390	11 524,40	13 598,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003391	13 135,60	15 500,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003394	18 615,30	21 966,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; прямой; МПИ 6лет	H00003395	21 950,60	25 901,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6м3/час; с RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003249	8 072,70	9 525,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003482	8 072,70	9 525,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003350	9 047,90	10 676,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003351	10 854,20	12 807,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003354	12 125,40	14 307,97	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003355	13 735,40	16 207,77	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003358	19 215,30	22 674,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет	H00003398	22 550,60	26 609,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003369	8 127,70	9 590,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003483	8 127,70	9 590,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003367	9 102,90	10 741,42	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003365	10 909,20	12 872,86	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003363	12 180,40	14 372,87	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003361	13 790,60	16 272,91	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003359	19 270,30	22 738,95	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003399	22 605,60	26 674,61	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003372	7 972,70	9 407,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003481	7 972,70	9 407,79	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003374	8 947,90	10 558,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003376	10 754,20	12 689,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003378	12 024,40	14 188,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003380	13 635,60	16 090,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003382	19 115,30	22 556,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; с импульсным выходом; прямой; МПИ 6лет	H00003401	22 450,60	26 491,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; прямой; радиовыход; МПИ 6лет	H00003499	9 322,70	11 000,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; прямой; радиовыход; МПИ 6лет	H00003484	9 322,70	11 000,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; прямой; радиовыход; МПИ 6лет	H00003485	10 297,90	12 151,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; прямой; радиовыход; МПИ 6лет	H00003486	12 104,20	14 282,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; прямой; радиовыход; МПИ 6лет	H00003487	13 374,40	15 781,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; прямой; радиовыход; МПИ 6лет	H00003488	14 985,60	17 683,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; обратный; МПИ 6лет	H00003383	7 472,70	8 817,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет	H00003489	7 472,00	8 816,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет;	H00003385	8 447,90	9 968,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет	H00003387	10 254,20	12 099,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; обратный; МПИ 6лет	H00003389	11 524,40	13 598,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; обратный; МПИ 6лет	H00003392	13 135,60	15 500,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; обратный; МПИ 6лет	H00003393	18 615,30	21 966,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; обратный; МПИ 6лет	H00003396	21 950,60	25 901,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003348	8 072,70	9 525,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003491	8 072,70	9 525,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003349	9 047,90	10 676,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003478	10 854,20	12 807,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003353	12 125,40	14 307,97	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003356	13 735,60	16 208,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003357	19 215,30	22 674,05	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003397	22 550,60	26 609,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00003370	8 127,70	9 590,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; RS485; обратный; 4 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003493	8 127,00	9 589,86	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00003368	9 102,90	10 741,42	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00003366	10 909,20	12 872,86	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00003364	12 180,40	14 372,87	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00003362	13 790,60	16 272,91	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00003360	19 270,30	22 738,95	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00003400	22 605,60	26 674,61	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003371	7 972,70	9 407,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003490	7 972,70	9 407,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003373	8 947,90	10 558,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003375	10 754,02	12 689,74	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003377	12 025,40	14 189,97	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003379	13 635,60	16 090,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15,0 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003381	19 115,30	22 556,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25,0 м3/час; с импульсным выходом; обратный; МПИ 6лет	H00003402	22 450,60	26 491,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; обратный; радиовыход; МПИ 6лет	H00003500	9 322,70	11 000,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; обратный; радиовыход; МПИ 6лет	H00003494	9 977,70	11 773,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; обратный; радиовыход; МПИ 6лет	H00003495	10 297,90	12 151,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; обратный; радиовыход; МПИ 6лет	H00003496	12 104,20	14 282,96	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6,0 м3/час; обратный; радиовыход; МПИ блет	H00003497	13 374,40	15 781,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; обратный; радиовыход; МПИ блет	H00003498	14 985,60	17 683,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004103	7 722,70	9 112,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004118	7 722,70	9 112,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004128	8 697,90	10 263,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004137	10 504,20	12 394,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004141	11 774,40	13 893,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004149	13 385,60	15 795,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004152	18 865,30	22 261,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004159	22 200,60	26 196,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6м3/час; RS485; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00003937	8 322,70	9 820,79	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; прямой; МПИ блет	H00003947	8 322,70	9 820,79	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; RS485; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00003949	9 297,90	10 971,52	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; RS485; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00003953	11 104,20	13 102,96	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; RS485; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00003950	12 375,40	14 602,97	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; RS485; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00003951	13 985,40	16 502,77	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; прямой; МПИ блет	H00004151	19 465,30	22 969,05	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; прямой; МПИ блет	H00004158	22 800,60	26 904,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004121	8 377,70	9 885,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004225	8 377,70	9 885,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004123	8 352,90	9 856,42	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004054	11 159,20	13 167,86	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004143	12 430,40	14 667,87	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004145	14 040,60	16 567,91	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004156	19 520,30	23 033,95	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004163	22 855,60	26 969,61	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004114	8 222,70	9 702,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004113	8 222,70	9 702,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2.5 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004131	9 197,90	10 853,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3.5 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004135	11 004,20	12 984,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004139	12 274,40	14 483,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004147	13 885,60	16 385,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004154	19 365,30	22 851,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004161	22 700,60	26 786,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004109	7 722,70	9 112,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004117	7 722,70	9 112,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004129	8 697,90	10 263,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004138	10 504,20	12 394,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004142	11 774,40	13 893,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004150	13 385,60	15 795,01	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004153	18 865,30	22 261,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004160	22 200,60	26 196,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6м3/час; RS485; обратный; Tmax=130 °С; МПИ блет	H00004110	8 322,70	9 820,79	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; RS485; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004085	8 322,70	9 820,79	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; RS485; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004119	9 297,90	10 971,52	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003939	11 104,20	13 102,96	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003940	12 375,40	14 602,97	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003941	13 985,40	16 502,77	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003942	19 465,30	22 969,05	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; Tmax=130 °С; RS485; обратный; МПИ 6лет	H00003943	22 800,60	26 904,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004122	8 377,70	9 885,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004124	8 377,70	9 885,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004133	8 352,90	9 856,42	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004134	11 159,20	13 167,86	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004144	12 430,40	14 667,87	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004146	14 040,60	16 567,91	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004157	19 520,30	23 033,95	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25м3/час; RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004164	22 855,60	26 969,61	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004111	8 222,70	9 702,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004112	8 222,70	9 702,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2.5 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004132	9 197,90	10 853,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3.5 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004136	11 004,20	12 984,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004140	12 274,40	14 483,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004148	13 885,60	16 385,01	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004155	19 365,30	22 851,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=130 °С; МПИ 6лет	H00004162	22 700,60	26 786,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004168	8 072,70	9 525,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004169	8 127,70	9 590,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004053	9 047,90	10 676,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004080	10 854,20	12 807,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004178	12 125,40	14 307,97	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00003584	13 735,40	16 207,77	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004186	19 215,30	22 674,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; M-Bus; прямой; МПИ 6лет	H00004189	22 550,60	26 609,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00003692	8 127,70	9 590,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00004167	8 127,70	9 590,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00004171	9 102,90	10 741,42	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00004174	10 909,20	12 872,86	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00004177	12 180,40	14 372,87	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00004181	13 790,60	16 272,91	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00004184	19 270,30	22 738,95	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет	H00004188	22 605,60	26 674,61	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00003730	8 072,70	9 525,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=1,5 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00003726	8 072,70	9 525,79	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004170	9 047,90	10 676,52	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004175	10 854,20	12 807,96	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004179	12 125,40	14 307,97	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10,0 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004180	13 735,40	16 207,77	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004185	19 215,30	22 674,05	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; M-Bus; обратный; МПИ 6лет	H00004190	22 550,60	26 609,71	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар"</b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00004165	8 127,70	9 590,69	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00004172	9 102,90	10 741,42	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00004173	10 909,20	12 872,86	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00004176	12 180,40	14 372,87	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; qр=10 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00004182	13 790,60	16 272,91	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; qр=15 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00004183	19 270,30	22 738,95	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; qр=25 м3/час; M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет	H00004187	22 605,60	26 674,61	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар" с 2-мя расходомерами.</b>				
<b>Формулы расчета тепла: №1 <math>Q=M1(h1-h2)</math>; №2 <math>Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)</math>; №3 <math>Q1=M1(h1-h2)</math></b>				
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; RS485; МПИ 6лет	H00003930	16 505,40	19 476,37	
Теплосчетчик ультразвуковой "Пульсар" Ду15; qр=0,6 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; 2 датчика давления; RS485; МПИ 6 лет	H00003709	23 099,40	27 257,29	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; RS485; МПИ 6лет	H00003901	18 455,80	21 777,84	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду20; qр=2,5 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; 2 датчика давления; RS485; МПИ 6 лет	H00003902	25 049,80	29 558,76	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; RS485; МПИ 6лет	H00003707	22 068,40	26 040,71	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду25; qр=3,5 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; 2 датчика давления; RS485; МПИ 6 лет	H00003742	28 662,40	33 821,63	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; RS485; МПИ 6лет	H00003671	24 609,80	29 039,56	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду32; qр=6 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105 °С; формула расчета тепла №2; 2 датчика давления; RS485; МПИ 6 лет	H00003704	31 203,80	36 820,48	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Теплосчетчики ультразвуковые "Пульсар" с 2-мя расходомерами.</b>				
<b>Формулы расчета тепла: №1 <math>Q=M1(h1-h2)</math>; №2 <math>Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)</math>; №3 <math>Q1=M1(h1-h2)</math></b>				
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; $q_r=10$ м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; $T_{max}=105$ °С; формула расчета тепла №2; RS485; МПИ 6 лет	H00003708	27 831,00	32 840,58	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду40; $q_r=10$ м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; $T_{max}=105$ °С; формула расчета тепла №2; 2 датчика давления; RS485; МПИ 6 лет	H00003706	34 425,00	40 621,50	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; $q_r=15$ м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; $T_{max}=105$ °С; формула расчета тепла №2; RS485; МПИ 6 лет	H00003832	38 790,60	45 772,91	
Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду65; $q_r=25$ м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; $T_{max}=105$ °С; формула расчета тепла №2; RS485; МПИ 6 лет	H00003842	45 461,20	53 644,22	
<b>Распределители тепла "Пульсар" визуальное считывание данных</b>				
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар»	H00003654	936,00	1 104,48	
<b>Распределители тепла "Пульсар" с радиовыходом</b>				
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар» радио	H00003666	1 380,00	1 628,40	
<b>Распределители тепла "Пульсар"</b>				
Приёмный модуль распределителей тепла "Пульсар" с радиовыходом, выходной интерфейс RS485 с антенной	H00002887	3 958,00	4 670,44	
<b>Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар»</b>				
Комплект для монтажа распределителя тепла "Пульсар" на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж с приварными шпильками)	H00003189	5,00	5,90	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар»</b>				
Комплект для монтажа распределителя тепла "Пульсар" на стальные панельные радиаторы	H00003191	7,00	8,26	
Комплект для монтажа распределителя тепла "Пульсар" на алюминиевые и биметаллические радиаторы	H00003190	7,00	8,26	
Комплект для монтажа распределителя тепла "Пульсар" на конвекторы типа КСК "Универсал" с приварным кронштейном	H00003188	7,00	8,26	
Комплект для монтажа распределителя тепла "Пульсар" на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на калач без сварки)	H00003026	182,00	214,76	
Комплект для монтажа распределителей тепла "Пульсар" на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на оребрении)	H00002818	45,00	53,10	
Комплект для монтажа распределителя тепла "Пульсар" на чугунные секционные радиаторы 35x70	H00002953	158,00	186,44	
<b>Герконовые датчики</b>				
Узел импульсного выхода УИВ-10 для счётчика горячей и холодной воды типа ЕТК	H00002392	252,00	297,36	
Датчик герконовый ДГКИ-03-02.3 для счётчиков горячей и холодной воды (СХ-15, СГ-15)	H00001790	242,00	285,56	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Герконовые датчики</b>				
Датчик герконовый ДГКИ-02-02.2 для счётчиков горячей и холодной воды типа ВМХ и ВМГ с защитой от перенапряжения и помех в случае прохождения грозового фронта	H00001285	639,00	754,02	
Генератор импульсов Г-61 для счётчиков газа ВК-Г	H00001291	747,00	881,46	
Блок коммутации ЮТЛИ 405111.022	H00002512	460,00	542,80	
Узел соединительный ЮТЛИ.405111.005 в комплекте с гермовводами и разъёмами РШИ для соединения датчиков с проводами системы сбора информации	H00000260	315,00	371,70	
<b>Комплект дозатора жидкости, датчики расхода</b>				
Блок электронный дозатора	H00001307	19 020,00	22 443,60	
<b>Дозаторы жидкости (расходомер, клапан)</b>				
Комплект дозатора Ду-15	H00000052	24 980,00	29 476,40	
Комплект дозатора Ду-20	H00000053	27 480,00	32 426,40	
Комплект дозатора Ду-25	H00001741	34 140,00	40 285,20	
Комплект дозатора Ду-32	H00000054	39 140,00	46 185,20	
Комплект дозатора Ду-40	H00000055	59 130,00	69 773,40	
<b>Датчики расхода жидкости</b>				
Датчик расхода жидкости Ду15 вес импульса 55,466 имп/л (0,018л/имп)	H00002065	2 830,00	3 339,40	
Датчик расхода жидкости Ду20 вес импульса 41,6 имп/л (0,024 л/имп)	H00002139	3 830,00	4 519,40	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Датчики давления</b>				
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,1 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00001929	4 199,00	4 954,82	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00003761	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00000188	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00001996	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00003673	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00001995	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00003672	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00003749	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00003557	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00003879	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00003509	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00002566	3 297,00	3 890,46	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00002275	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00003760	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00002508	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00003927	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00003958	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00001435	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 4 года)	H00002287	3 171,00	3 741,78	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00003669	2 868,00	3 384,24	

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Датчики давления</b>				
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 25,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года)	H00003576	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 40,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года)	H00003608	2 868,00	3 384,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 60,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года)	H00003883	3 018,00	3 561,24	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-01 (верхний предел 60,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года)	H00001419	6 392,43	7 543,07	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 исполнение IP 68; верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года (для затапливаемых помещений)	H00002114	8 983,06	10 600,01	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 исполнение IP 68; верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года (для затапливаемых помещений)	H00000201	8 983,06	10 600,01	
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 исполнение IP 68; верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года (для затапливаемых помещений)	H00001897	8 983,06	10 600,01	
Радиатор ЮТЛИ.713565.019 G1/2" / G1/2" (ст.14X17H2)	H00001913	667,00	787,06	
Радиатор ЮТЛИ.713565.019 M20x1,5/ G1/2" (ст.14X17H2)	H00001912	667,00	787,06	
Радиатор ЮТЛИ.713565.019 M20x1,5/M20x1,5 (ст.14X17H2)	H00001911	667,00	787,06	

# Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1 Данные для заказа

**Пример записи при заказе:**

Преобразователь избыточного давления ПДТВХ - 1 - 02 - 1 - 0,25 - 0,5


1   
 2   
 3   
 4

Преобразователь избыточного давления малогабаритный, выходной сигнал 4...20 мА, верхний предел измерений 0,25 Мпа, предел основной допускаемой погрешности 0,5%.

1. Конструктивное исполнение	
<b>ПДТВХ-1-02</b>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>Преобразователь избыточного давления малогабаритный</p> </div> <div style="flex: 2;"> </div> </div>
<b>ПДТВХ-1-04</b>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>Преобразователь избыточного давления малогабаритный IP68</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p style="text-align: right; font-size: small;">Длина кабеля L = 1...100 м – определяется при заказе (шаг 1 м)</p> </div> </div>
2. Выходной сигнал	
<b>1</b>	4...20 мА
<b>2</b>	0,4...2,0 В
3. Верхний предел измерений, МПа	
0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0.	
4. Предел основной допускаемой погрешности,%	
0,25; 0,5; 1,0	

**Дополнительное оборудование:**

Радиатор охладитель РТВХ для понижения температуры измеряемой среды.  
При заказе указывается текстом.



Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В)</b>				
<b>С присоединительными проводами без разъемов</b>				
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ/01-180-125-В-6-45-2000-000-ПП (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; L кабеля 2000 мм; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001365	1 390,00	1 640,20	
<b>С присоединительной головкой</b>				
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ/02-180-141-В-6-60-ПП С присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001377	1 373,00	1 620,14	
<b>С присоединительной головкой и штуцером</b>				
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ/07-180-141-В-6-60-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001405	1 517,00	1 790,06	
<b>Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В)</b>				
<b>С присоединительными проводами без разъемов</b>				
Термометр сопротивления ТСПТВХ/01-180-125-В-6-45-1500-000 (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; L кабеля 1500 мм; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00003254	695,00	820,10	
<b>С присоединительной головкой</b>				
Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001727	686,00	809,48	
<b>С присоединительной головкой и штуцером</b>				
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001363	758,00	894,44	

## Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТСПТВХ/ термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТВХ. Данные для заказа

### Пример записи при заказе:

Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ 01 - 180 - 125 - В - 5 - 45 - 1500 - ПП

1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8

Комплект вставных термометров сопротивления с защитной трубкой из стали и присоединительным проводом, рабочая температура +180 С, 1\*Pt 500 по 2-х проводной схеме соединения, класс точности В, диаметр защитной трубки 6 мм, монтажная длина EL 45 мм, длина присоединительных проводов AL1500 мм, поверены.

1. Конструктивное исполнение		
КТСПТВХ 01/ ТСПТВХ 01	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из стали, с присоединительным проводом	
КТСПТВХ 02/ ТСПТВХ 02	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из стали, с присоединительной головкой	
КТСПТВХ 07/ ТСПТВХ 07	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из стали, с присоединительной головкой и штуцером	

2. Рабочая температура, °С	
	0...180
3. Измерительная часть	
121.	1*Pt100 по 2-х проводной схеме соединения
125.	1*Pt500 по 2-х проводной схеме соединения
141.	1*Pt100 по 4-х проводной схеме
145.	1*Pt500 по 4-х проводной схеме
4. Класс точности	
A	класс А
B	класс В
5. Диаметр защитной трубки D, мм	
6	6 мм

6. Монтажная длина EL, в мм 45 ≤ EL ≤ 200	
45	45 мм
50	50 мм
60	60 мм
	данные текстом
7. Длина присоединительных проводов 500 ≤ AL ≤ 10000 (для Pt 100 AL ≤ 1000)	
00	провода отсутствуют
1500	1500 мм .... – данные в виде текста (шаг 500 мм)
8. Дополнительные опции	
000	без дополнительных опций
001	экранирование присоединительных проводов
002	присоединительные провода защищены металорукавом
ПП	поверены

Наименование номенклатуры	Код	Цена		Изображение
		в рублях без НДС	в рублях с НДС	
<b>Монтажная арматура для КТСПТВХ-В и ТСПТВХ -В</b>				
Бобышка M20x1,5 L40; сталь	H00002264	161,10	190,10	
Гильза защитная ГТЗ/2-03С-6,3-6-45-45-M20x1,5 Для термометров со штуцером наружная и внутренняя резьба M20x1,5; нержавеющая сталь	H00002184	370,00	436,60	
Гильза термометрическая защитная ГТЗ/2-01С-6,3-6-45-35-1/2" для термопреобразователей с проводами или с присоединительной головкой без штуцера (зажим винтом); наружная резьба G1/2"; нержавеющая сталь	H00001501	395,00	466,10	
Гильза термометрическая защитная ГТЗ/3-04-6,3-7-45-38-M20x1,5 Вварная; внутренняя резьба M20x1,5; сталь (бобышка не требуется)	H00001648	370,00	436,60	
<b>Поверка приборов</b>		<b>Цена за штуку</b>		
Поверка Преобразователь давления	H00001750	582,00	686,76	
Поверка Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых Pt100, Pt500	H00002076	562,00	663,16	
Поверка Счетчик импульсов-регистратор "Пульсар"	H00002079	561,00	661,98	